



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ

 **GEOCOND**



## О нас

АЭРОКОНД МСК - одна из ведущих компаний на рынке климатической и холодильной техники в России, готова предложить оборудование для вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения собственного производства под маркой «GEOCOND».

Оборудование «GeoCond» является результатом труда коллектива профессионалов с большим опытом работы в области климатической техники и вмещает в себя: сочетание передовых европейских технологий, высокое качество и комплектацию оборудования и индивидуальный подход к задачам заказчика.

## Наши объекты



Международный Инвестиционный Банк  
г. Москва



ТРЦ «Галерея Аэропорт»  
г. Москва



Климовский трубный завод  
МО, г. Подольск, мкр. Климовск



Калужский трубный завод  
г. Калуга



ТРЦ «Планета»  
г. Красноярск



ТВЦ «Российский подарок»  
г. Москва



ЦОД ПАО «Газпром»  
г. Москва



Горнолыжный курорт «Роза Хутор»  
посёлок Эстосадок, г. Сочи



Железнодорожный вокзал Адлер  
Краснодарский край, г. Сочи



Музейный комплекс «Куликово поле»  
Тульская область, поселок Моховое



Завод «Фрито Лей Мануфактуринг»  
Ростовская область, г. Азов



Бизнес-центр «Формат»  
Московская область, г. Мытищи

## Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора малой мощности

---



**Осевые вентиляторы.**  
Холодопроизводительность: от 3 до 350 кВт

## Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора малой мощности

---



**Центробежные вентиляторы.**  
Холодопроизводительность: от 19 до 217 кВт

## Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора большой мощности

---



**Осевые вентиляторы.**  
Холодопроизводительность: от 350 до 1946 кВт

## Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора

---



Холодопроизводительность: от 3 до 350 кВт

## Компрессорно-конденсаторные блоки

---



Холодопроизводительность: от 3,6 до 340 кВт

## Охладители жидкости и тепловые насосы

---



Мощность: от 8 до 470 кВт

## Центральные вентиляционные установки

---



### Модульные

Расход воздуха: от 1000 до 80000 м<sup>3</sup>/ч



### Компактные

Расход воздуха: от 400 до 4200 м<sup>3</sup>/ч

## Компактные установки для общеобменной вентиляции

---



Расход воздуха: от 720 до 4500 м<sup>3</sup>/ч

## Фанкойлы

---



### Кассетный

2-трубный и 4-трубный  
Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт



### Канальный

2-трубный и 4-трубный  
Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт

**Напольно-потолочный**  
2-трубный и 4-трубный  
Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт



**Настенный**  
2-трубный и 4-трубный  
Мощность: от 2,12 до 10,7 кВт



**ООО «АЭРОКОНД МСК»**

**Олимпийский проспект, д. 29, стр. 2, БЦ "Формат"**

**Московская область, г. Мытищи, 141006**

**тел.: +7 495 926 07 77**

**факс: +7 495 926 06 45**

**info@aerocond.ru**

**www.aerocond.ru**

